











Korpshöhe: 6R - 762 mm
Korpstiefe: 562 mm

PG1 Mila 10002 Premiumweiß
U1 042 Premiumweiß

	Artikelnr.	Breite in cm	Anschlag	1		Artikel Stückzahl	€ gesamt		
				U1					
Unterschrank 1 durchgehende Tür 2 Einlegeböden		759	N	J U45	76 2BD	L	146		
				J U45	76 2BD	R	146		
				J U60	76 2BD	L	158		
				J U60	76 2BD	R	158		
Unterschrank 2 durchgehende Türen 2 Einlegeböden		759	N	J U90	76 2BD		238		
Unterschrank 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden		124 632	N	J U45	76	L	178		
				J U45	76	R	178		
				J U60	76	L	196		
				J U60	76	R	196		
Unterschrank 2 Schubkästen 2 Türen 1 Einlegeboden		124 632	N	J U90	76		324		
Unterschrank 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Jumboauszug		124 251 378	N	J U45	76 SAJ		330		
				J U60	76 SAJ		358		
				J U90	76 SAJ		452		
Spülenschrank 1 durchgehende Tür 1 Innenblende Unterboden für Aquastop hinten gekürzt.		759	N	J U45	76 SPD	L	132		
				J U45	76 SPD	R	132		
				J U60	76 SPD	L	144		
				J U60	76 SPD	R	144		
 Nutzbare Innentiefe: ca. 480 mm									
Spülenschrank 2 durchgehende Türen 1 Innenblende Unterboden für Aquastop hinten gekürzt.		759	N	J U90	76 SPD		218		
 Nutzbare Innentiefe: ca. 480 mm									
Geräteschrank für Einbaugerät Nischenmaß: 590 mm 1 Schubkasten		157	N	J U60	76 HUS		170		







Summe € Seite 2


6R - 762 mm

Unterschränke


Korpushöhe: 6R - 762 mm
Korpustiefe: 562 mm

PG1 Mila 10002 Premiumweiß
U1 042 Premiumweiß

	Artikelnr.	Breite in cm	Anschlag	PG1 Mila 10002 Premiumweiß U1 042 Premiumweiß	
				Artikel Stückzahl	€ gesamt
Karussell-Eckunterschrank 2 durchgehende Türen, mitdrehend 1 Karussell mit 2 Kunststoffablaren, 360° drehbar, oberes höhenverstellbar 	J UE90	76 DD	520		
Gerätefront durchgehend für vollintegrierte Geschirrspüler 	J TGSV45 J TGSV60	76 MD 76 MD	60 66		
Ausgleichsleiste (U1 042 Premiumweiß) für vollintegrierte Geschirrspüler mit niedriger Bauhöhe (In Verbund mit TGSV45 76MD und TGSV60 76MD. Montage über dem Gerät hinter der Möbelfront.) 	J GSABL45 J GSABL60		52 54		
Winkelpassstück 90°, Frontmaterial (PG1 Mila 10002 Premiumweiß) Winkel: 90° Maße: 88 x 88 mm Planmaß: 650 x 650 mm Rückführungen rechts u. links: 100 mm tief 	J UWP90	76	94		
Schattenleiste, 16 mm stark korpusbündig Breite: 150 mm Bauseitiger Zuschnitt. 	J USL15	76	26		
Abschlusswange (U1 042 Premiumweiß) Dekor senkrecht, umlaufend Dickkante Höhe: 912 mm (6R mit Sockel) Tiefe: 620 mm 	J UAD20	76 H	60		

 Wange "übertief" 620 mm / max. hoch zum bauseitigen Anpassen.







Zubehör

	Artikelnr.	€	Artikel Stückzahl	€ gesamt
Wangenschuh Kunststoff edelstahlfarbig für Wangenstärke 20 mm als Stoßschutz für bodentief geplante Regalwangen Ausführungen... J-RWSK20: Bis Tiefe 735 mm 	J RWSK20	20		

Summe € Seite 3

Korpushöhe: 6R - 762 mm
Korpustiefe: 330 mm








PG1 Mila 10002 Premiumweiß
U1 042 Premiumweiß



	Artikelnr.	Breite in cm	Anschlag	1		Artikel Stückzahl	€ gesamt
				U1			
Hängeschränk 1 Tür 2 Einlegeböden 	J H30	76	L	100			
	J H30	76	R	100			
	J H45	76	L	116			
	J H45	76	R	116			
	J H60	76	L	126			
	J H60	76	R	126			
Hängeschränk 2 Türen 2 Einlegeböden 	J H90	76			178		
Eckhängeschränk 2 Türen 2 Einlegeböden 	J HE60	76	L	222			
	J HE60	76	R	222			
Schattenleiste, 16 mm stark korpusbündig Breite: 150 mm Bauseitiger Zuschnitt. 	J HSL15	76			26		
Abschlusswange (U1 042 Premiumweiß) Dekor senkrecht, umlaufend Dickkante Höhe: 762 mm (6R) Tiefe: 370 mm   Wange "übertief" 370 mm / max. hoch zum bauseitigen Anpassen.	J HAD20	76			32		
Summe € Seite 4							

16R - 2032 mm | Seitenschränke







Korpshöhe: 16R - 2032 mm
Korpustiefe: 562 mm

PG1 Mila 10002 Premiumweiß
U1 042 Premiumweiß

	Artikelnr.	Breite in cm	Anschlag	1		Artikel Stückzahl	€ gesamt
				U1			
Seitenschrank 2 Türen 6 Einlegeböden 1 fester Boden 	N	1267 759	L R	J S60	203 G	342	
				J S60	203 G	342	
Seitenschrank „Apotheker“ 1 verstifteter Frontauszug 5 Holztablare Arena-Classic 1 offenes Fach oben, 151 mm 	N	1267 759		J S30	203 K	622	
Geräteschrank für Backofen Nischenmaß: 590 mm 2 Türen 3 Einlegeböden 	N	759	L R	J S60	203 B59T	306	
				J S60	203 B59T	306	
Geräteschrank für Kühlgerät, 1-türig Nischenmaß variabel, bauseitig anzupassen: 878 mm, 1030 mm, 1225 mm, 1400 mm 1 Klappe 1 Tür 1 Auszug 	N	232 1413 378	L R	J S60	203 140DV	640	
				J S60	203 140DV	640	
Schattenleiste, 16 mm stark korpusbündig Breite: 150 mm Bauseitiger Zuschnitt. 	N	2032		J SSL15	203	26	
Abschlusswange (U1 042 Premiumweiß) Dekor senkrecht, umlaufend Dickkante Höhe: 2182 mm (16R mit Sockel) Tiefe: 620 mm 	N			J SAD20	203 H	142	
 Wange "übertief" 620 mm / max. hoch zum bauseitigen Anpassen.							
Summe € Seite 5							

	Artikelnr.	Breite in cm	Anschlag	PG1 Mila 10002 Premiumweiß U1 042 Premiumweiß	
				Artikel Stückzahl	€ gesamt
Sockelblende, 16 mm stark Standardhöhe:150 mm. JS 250: Standardlänge 2500 mm. Mit 2 x Rücklauf. 2 Außenecke 90°. JS 400: Standardlänge 4000 mm. Mit 3 x Rücklauf. 3 Außenecken 90°. Unten mit fester Dichtlippe, oben wasserabweisend versiegelt.  Anpassung in der Höhe durch bauseitigen Zuschnitt.		J S 250	66	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		J S 400	98	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zubehör

	Artikelnr.	€	Artikel Stückzahl	€ gesamt
Aluminium-Bodenblech für Spülenschrank mit Drehtür vorn um den Boden laufend, seitlich und hinten 10 mm hochgebogen 	J SPBB45	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J SPBB60	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J SPBB90	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kunststoff Besteckenteilung Anthrazit für Korpusstiefe 562 mm 	J BEI45	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J BEI60	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J BEI90	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Antirutschmatte einzeln für Korpusstiefe 562 mm 	J ARM45	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J ARM60	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J ARM90	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zusätzliches Zubehör				
Sockelfüße für optionalen Bedarf 4 Sockelfüße, Sockelfußhöhe bitte auswählen: <input type="checkbox"/> 75 mm <input type="checkbox"/> 105 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm 	J ZSF	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sockelfüße für Karussell-Eckschränke für optionalen Bedarf 6 Sockelfüße, Sockelfußhöhe bitte auswählen: <input type="checkbox"/> 75 mm <input type="checkbox"/> 105 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm 	J ZSK	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Griffe für optionalen Bedarf 1 Standardgriff 	J GRS	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe € Seite 6				<input type="text"/>

Händlereindruck:

Nachfolgend genannter Auftraggeber bestellt verbindlich die in dieser Broschüre gekennzeichneten Artikel zu den auf Seite 1 genannten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gelten darüber hinaus die AGB des o.g. Verkäufers.

Kundennummer, Firma/Herr/Frau

Kunde

Straße, Hausnummer

Land, PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Summe € Seite 2

Summe € Seite 3

Summe € Seite 4

Summe € Seite 5

Summe € Seite 6

Gesamtsumme in EUR

Summe Artikel €

19% MwSt. €

Summe gesamt €

Abholung am

Lieferung (Terminierung nach separater Absprache)

kuhlmann 
Meine Küche. Made in Germany.

*RWK & Kuhlmann Küchen GmbH, Unterer Hellweg 2/4, D-32584 Löhne
Fon +49 (0) 5732 9816-0, Fax +49 (0) 5732 9816-100, info@kuhlmannkueche.de, www.kuhlmannkueche.de*

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.