# Liste des prix de vente nets 2022 | JUST-Cuisines

**de 01.07.2022**

Client:



**J U..** 76 2BD



**J U90** 76 2BD



**J U..** 76



**J U90** 76



**J U..** 76 SAJ



**J U60** 76 HUS



**J U..** 76 SPD



**J U90** 76 SPD



**J UE90** 76 DD



**J TGSV..** 76 MD



**J GS ABL..**




J UWP90 76

**J USL15** 76



**J UAD20** 76 H



**J H..** 76



**J H90** 76



**J HE60** 76

**J HSL15** 76



**J HAD20** 76



**J S60** 203 G



**J S30** 203 K



**J S60** 203 B59T



**J S60** 203 140DV

**J SSL15** 203



**J SAD20** 203 H

■ **Valable dès réception de la commande: 01.07.2022**

■ **Tous les types en stock à Löhne. Les marchandises sont prêtes à être récupérées le 2ème jour ouvrable (à partir de 10h00) après commande exploitable;** La commande doit être reçue exploitable à Löhne avant midi les jours ouvrés, pour permettre le traitement de la contremarque et de vérifier que tous les accessoires de la commission commande (poignées, pieds de base et autres accessoires) soit livrables.

■ **Livraison possible arrangement préalable / accord avec l'un des prochains voyages en camion;** pour le franco, Veuillez noter la **valeur minimale de commande de 1000 €** prix d'achat net; sinon un supplément net de 100 € pour les quantités inférieures.

■ Couleur de la face avant: **Mila 10202 Blanc primaire**
■ Couleur du corps: **U1-142 Blanc primaire**
■ **Sans plan de travail**

■ **Tiroir:** INTIVO blanc
■ **Coulissant:** INTIVO blanc et boxside en verre transparent

■ **Poignées librement sélectionnables,** (1 poignée par partie avant mobile), **Version poignée** (Veuillez saisir le numéro de poignée):

⚠ Toutes les poignées sauf les poignées 598, 693, 793, 798 et MGPB.

⚠ Avant non percé.

■ **Plinthes:** Longueur 2500 ou 4000 mm avec retours, Hauteur 150 mm, Couleur **U1-142 Blanc primaire**

■ **Pieds de socle** (Vérifiez s'il vous plaît la hauteur du pieds de socle):
☐ 75 mm ☐ 105 mm ☐ 125 mm ☐ 150 mm

**veuillez remplir le bon de commande**

Hauteur de corps : 6R - 762 mm
Profondeur de corps : 562 mm

**PG1** Mila 10202 Blanc primaire
**U1** 142 Blanc primaire

| | | Réf. Largeur en cm | | Ferrage | 1 U1 | articles quantité | € total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meuble bas**<br>1 porte continue<br>2 tablettes amovibles |  | **J U45** | 76 2BD | L | 164 | | |
| | | **J U45** | 76 2BD | R | 164 | | |
| | | **J U60** | 76 2BD | L | 176 | | |
| | | **J U60** | 76 2BD | R | 176 | | |
| **Meuble bas**<br>2 portes continues<br>2 tablettes amovibles |  | **J U90** | 76 2BD | | 264 | | |
| **Meuble bas**<br>1 tiroir<br>1 porte<br>1 tablette amovible |  | **J U45** | 76 | L | 198 | | |
| | | **J U45** | 76 | R | 198 | | |
| | | **J U60** | 76 | L | 220 | | |
| | | **J U60** | 76 | R | 220 | | |
| **Meuble bas**<br>2 tiroirs<br>2 portes<br>1 tablette amovible |  | **J U90** | 76 | | 360 | | |
| **Meuble bas**<br>1 tiroir<br>1 coulissant<br>1 coulissant géant |  | **J U45** | 76 SAJ | | 366 | | |
| | | **J U60** | 76 SAJ | | 394 | | |
| | | **J U90** | 76 SAJ | | 498 | | |
| **Sous-évier**<br>1 porte avec bandeau goupillé<br>1 bandeau intérieur<br>Dessous de caisse coupé<br>pour Aquasécurité.<br>⚠ Profondeur intérieure utile : env. 480 mm |  | **J U45** | 76 SPD | L | 150 | | |
| | | **J U45** | 76 SPD | R | 150 | | |
| | | **J U60** | 76 SPD | L | 164 | | |
| | | **J U60** | 76 SPD | R | 164 | | |
| **Sous-évier**<br>2 portes avec bandeaux goupillés<br>1 bandeau intérieur<br>Dessous de caisse coupé<br>pour Aquasécurité.<br>⚠ Profondeur intérieure utile : env. 480 mm |  | **J U90** | 76 SPD | | 244 | | |
| **Carter pour four**<br>Dimension de niche : 590 mm<br>1 tiroir |  | **J U60** | 76 HUS | | 190 | | |

**Total € Page 2**

# 6R - 762 mm | Meubles bas

Hauteur de corps : 6R - 762 mm
Profondeur de corps : 562 mm

**PG1** Mila 10202 Blanc primaire
**U1** 142 Blanc primaire

| | | Réf. Largeur en cm | | Ferrage | 1 U1 | articles quantité | € total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meuble bas d'angle à tourniquet**<br>2 portes continues, entraînées<br>1 tourniquet avec 2 tablettes en plastique, pivotant sur 360°, tablette supérieure réglable en hauteur |  <br>759 | **J UE90** | 76 DD | | 570 | | |
| **Façade d'appareil continue**<br>pour lave-vaisselle entièrement intégré |  <br>759 | **J TGSV45**<br>**J TGSV60** | 76 MD<br>76 MD | | 70<br>76 | | |
| **Fileur de compensation (U1-142 Blanc primaire)**<br>pour lave-vaisselle entièrement intégré ayant une hauteur de montage plus basse (en combinaison avec TGSV45 76MD et TGSV60 76MD. Montage au-dessus de l'appareil derrière la façade de meuble.) |  <br>44 | **J GSABL45**<br>**J GSABL60** | | | 52<br>54 | | |
| **Fileur d'angle 90°, matériau façade (PG1 Mila 10202 Blanc primaire)**<br><br>Angle : 90°<br>Dimensions : 88 x 88 mm<br>Encombrement : 650 x 650 mm<br>Retour à gauche et à droite : 100 mm de profondeur |  <br>759 | | J UWP90 76 | | 108 | | |
| **Baguette de finition, 16 mm d'épaisseur**<br>à fleur de corps<br><br>Largeur : 150 mm<br>Découpe sur place. | <br>762 | **J USL15** | 76 | | 30 | | |
| **Joue de finition (U1-142 Blanc primaire)**<br>Décor vertical, chant épais tout autour<br>**Hauteur: 912 mm (6R + socle)**<br>**Profondeur: 620 mm**<br><br>⚠ Joue "profonde" 620 mm / max. haute pour un ajustement sur site. |  | **J UAD20** | 76 H | | 70 | | |

# Accessoires

| | | Réf. | € | articles quantité | € total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Patin de joue plastique couleur inox pour épaisseur de joue 20 mm**<br>en tant que protection pour les joues d'étagères prévues jusqu'au sol<br><br>Finitions...<br>**J-RWSK20:** jusqu'à 735 mm de profondeur. |  | J RWSK20 | 24 | | |
| | | | | **Total € Page 3** | |

Hauteur de corps : 6R - 762 mm
Profondeur de corps : 362 mm

**PG1** Mila 10202 Blanc primaire
**U1** 142 Blanc primaire

| | | Réf. Largeur en cm | | Ferrage | 1 U1 | articles quantité | € total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meuble haut**<br>1 porte<br>2 tablettes amovibles |  759 | **J H30** | 76 | L | 114 | | |
| | | **J H30** | 76 | R | 114 | | |
| | | **J H45** | 76 | L | 132 | | |
| | | **J H45** | 76 | R | 132 | | |
| | | **J H60** | 76 | L | 142 | | |
| | | **J H60** | 76 | R | 142 | | |
| **Meuble haut**<br>2 portes<br>2 tablettes amovibles |  759 | **J H90** | 76 | | 198 | | |
| **Meuble haut d'angle**<br>2 portes<br>2 tablettes amovibles |  759 | **J HE60** | 76 | L | 246 | | |
| | | **J HE60** | 76 | R | 246 | | |
| **Baguette de finition, 16 mm d'épaisseur**<br>à fleur de corps<br><br>Largeur : 150 mm<br>Découpe sur place. | 762 | **J HSL15** | 76 | | 30 | | |
| **Joue de finition (U1-142 Blanc primaire)**<br>Décor vertical, chant épais tout autour<br>**Hauteur: 762 mm (6R)**<br>**Profondeur: 370 mm**<br><br>⚠ Joue "profonde" 620 mm / max. haute pour un ajustement sur site. |  | **J HAD20** | 76 | | 40 | | |

**Total € Page 4**

# 16R - 2032 mm | Armoires

Hauteur de corps : 16R - 2032 mm
Profondeur de corps : 562 mm

**PG1** Mila 10202 Blanc primaire
**U1** 142 Blanc primaire

| | | Largeur en cm | Réf. | Ferrage | 1 U1 | articles quantité | € total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Armoire**<br>2 portes<br>6 tablettes amovibles<br>1 tablette fixe |  1267 759 | **J S60** | 203 G | L | 378 | | |
| | | **J S60** | 203 G | R | 378 | | |
| **Armoire à ouverture intégrale**<br>1 coulissant de façade goupillé<br>5 tablettes en bois Arena-Classic<br>1 casier ouvert en haut, 151 mm |  1267 759 | **J S30** | 203 K | | 670 | | |
| **Carter pour four**<br>Dimension de niche : 590 mm<br>2 portes<br>3 tablettes amovibles |  759 | **J S60** | 203 B59T | L | 340 | | |
| | | **J S60** | 203 B59T | R | 340 | | |
| **Carter pour réfrigérateur, 1 porte**<br>Dimension de niche variable, ajustement sur site.<br>878 mm, 1030 mm, 1225 mm, 1400 mm<br>1 abattant<br>1 porte<br>1 coulissant |  232 1413 378 | **J S60** | 203 140DV | L | 610 | | |
| | | **J S60** | 203 140DV | R | 610 | | |
| **Baguette de finition, 16 mm d'épaisseur**<br>à fleur de corps<br><br>Largeur : 150 mm<br>Découpe sur place. | 2032 | **J SSL15** | 203 | | 30 | | |
| **Joue de finition (U1-142 Blanc primaire)**<br>Décor vertical, chant épais tout autour<br>**Hauteur: 2182 mm (16R avec socle)**<br>**Profondeur: 620 mm**<br><br>⚠ Joue "profonde" 620 mm / max. haute pour un ajustement sur site. |  | **J SAD20** | 203 H | | 158 | | |

**Total € Page 5**

# 16 mm | Plinthes

**PG1** Mila 10202 Blanc primaire
**U1** 142 Blanc primaire

| | | Réf. Largeur en cm | Ferrage 1 U1 | articles quantité | € total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plinthe, 16 mm d'épaisseur**<br>Hauteurs standard : 105 mm.<br><br>**JS 250:** Longueur standard 2500 mm.<br>Avec 2 x retour. 2 angles extérieurs 90°.<br>**JS 400:** Longueur standard 4000 mm.<br>Avec 3 x retour. 3 angles extérieurs 90°.<br><br>En bas avec lèvre d'étanchéité fixe, en haut imperméabilisation.<br><br>⚠ Recouper à la hauteur voulue sur place. |  | J S 250 | 74 | | |
| | | J S 400 | 110 | | |

# Accessoires

| | | Réf. | € | articles quantité | € total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tôle en aluminium pour sous-évier avec porte pivotante**<br>devant, passant autour du panneau, latéralement et derrière, relevé de 10 mm. | | J SPBB45 | 20 | | |
| | | J SPBB60 | 22 | | |
| | | J SPBB90 | 30 | | |
| **Range-couverts plastique anthracite**<br>pour profondeur de corps 562 mm | | J BEI45 | 12 | | |
| | | J BEI60 | 14 | | |
| | | J BEI90 | 26 | | |
| **Tapis antidérapant**<br>seulement pour la profondeur 562 mm |  | J ARM45 | 10 | | |
| | | J ARM60 | 12 | | |
| | | J ARM90 | 14 | | |

## Accessoires supplémentaires

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pieds de socle pour les besoins optionnels**<br>4 Pieds de socle, Vérifiez s'il vous plaît la hauteur du pieds de socle:<br>☐ 75 mm ☐ 105 mm ☐ 125 mm ☐ 150 mm | J ZSF | 8 | | |
| **Pieds de socle pour meuble d'angle à tourniquet, pour les besoins optionnels**<br>6 Pieds de socle, Vérifiez s'il vous plaît la hauteur du pieds de socle:<br>☐ 75 mm ☐ 105 mm ☐ 125 mm ☐ 150 mm | J ZSK | 12 | | |
| **Poignées pour besoins optionnels**<br>1 Poignée standard | J GRS | 16 | | |

**Total € Page 6**

# Commande | JUST-Cuisines

Client

Le client nommé ci-dessous passe une commande ferme pour les articles marqués dans cette brochure aux conditions de livraison et de paiement mentionnées sur page 1. Les conditions générales du vendeur mentionné ci-dessus s'appliquent également.

| | |
|---|---|
| Total € Page 2 | |
| Total € Page 3 | |
| Total € Page 4 | |
| Total € Page 5 | |
| Total € Page 6 | |

Total in EUR

Total €

☐ Enlèvement en date du, le

☐ Livraison (Planification après accord séparé)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numéro de client, Entreprise

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Client

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rue, Numéro de la maison

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pays, Code postal, Lieu

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone, E-Mail

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lieu, Date, Signature

kuhlmann

Meine Küche. Made in Germany.

*RWK & Kuhlmann Küchen GmbH, Unterer Hellweg 2/4, D-32584 Löhne*
*Fon +49 (0) 5732 9816-0, Fax +49 (0) 5732 9816-100, info@kuhlmannkueche.de, www.kuhlmannkueche.de*

*Sous réserve de modifications techniques, de coquilles et d'erreurs.*