


Firma, Stempel, Contactpersoon, Telefoonnummer en/of E-mailadres, Straat, Huisnummer, Land, Postcode, Plaats



■ Geldig vanaf besteldatum: 01.04.2024

■ Netto prijslijst 3% korting binnen 10 dagen / 14 dagen netto

■ Alle kasten voorradig in Löhne. De goederen zijn klaar voor afhaling op de 2e werkdag (vanaf 10.00 uur) na tijdige bestelling; Bestellingen moeten vóór 12.00 uur zijn ontvangen, zodat de commissie-gebaseerde samenstelling van alle onderdelen (handgrepen, plintpoten, afdekkappen, enz.) is gegarandeerd.

■ Levering op afspraak / overeenkomst met de eerstvolgende mogelijke tour; let op de minimale bestelwaarde € 1000 netto aankoop prijs; € 172 netto toeslag voor kleine hoeveelheden.

■ Frontkleur: Mila 10202 Premium wit


■ Korpuskleur: U1-142 Premium wit

■ zonder werkblad

■ Lade: INTIVO wit

■ Uittrekelement: INTIVO wit en boxsides aan de zijkant in helder glas

■ Vrij selecteerbare grepen, (1 greep per beweegbaar frontdeel), Greepuitvoering (Greepnummer aangeven a.u.b.):



⚠ Behalve grepen 598, 693, 793 en 798 zoals MGPB + MP-GL.



⚠ Front ongeboord.











■ Plintpaneel: Lengte 2500 of 4000 mm met zijplinten, Hoogte 150 mm, Kleur U1-142 Premium wit

■ Plintpoten (plinthoogte aangeven a.u.b.):

□ 75 mm □ 105 mm □ 125 mm □ 150 mm

Korpushoogte: 6R - 762 mm
Korpusdiepte: 562 mm









PG1 Mila 10202 Premium wit
U1 142 Premium wit

	Artikelnr.	Breedte in cm	Aanslag	€	Artikel	€
					aantal stuks	totaal
Onderkast 1 doorlopende deur 2 legplanken 	J U45	76 2BD	L	172		
	J U45	76 2BD	R	172		
	J U60	76 2BD	L	186		
	J U60	76 2BD	R	186		
Onderkast 2 doorlopende deuren 2 legplanken 	J U90	76 2BD		278		
Onderkast 1 lade 1 deur 1 legplank 	J U45	76	L	208		
	J U45	76	R	208		
	J U60	76	L	232		
	J U60	76	R	232		
Onderkast 2 laden 2 deuren 1 legplank 	J U90	76		380		
Onderkast voor flessen 1 lade 1 frontlade  <p>Flessenkorf FK apart te bestellen, zie hoofdstuk toebehoren.</p>	JU30	76 FB		324		
	Onderkast 1 lade 1 uittrekelement 1 Jumbouittrekelement 	J U40	76SAJ		370	
J U45		76 SAJ		386		
J U60		76 SAJ		414		
J U90		76 SAJ		524		
Spoelkast 1 doorlopende deur 1 binnenpaneel Onderbodem voor Aquastop achter ingekort. Zonder rugwand.  <p> Te benutten binnendiepte: ca. 480 mm</p>	J U45	76 SPD	L	158		
	J U45	76 SPD	R	158		
	J U60	76 SPD	L	172		
	J U60	76 SPD	R	172		
Spoelkast 2 doorlopende deuren 1 binnenpaneel Onderbodem voor Aquastop achter ingekort. Zonder rugwand.  <p> Te benutten binnendiepte: ca. 480 mm</p>	J U90	76 SPD		254		

totaal € pagina 2



Korpushoogte: 6R - 762 mm
 Korpusdiepte: 562 mm

PG1 Mila 10202 Premium wit
 U1 142 Premium wit

	Artikelnr.	Breedte in cm	Aanslag	€	PG1 Mila 10202 Premium wit U1 142 Premium wit	
					Artikel aantal stuks	€ totaal
Ovenbouwkast Nismaat: 590 mm 1 lade 	J U60	76 HUS		200		
Ovenbouwkast Nismaat: 590 mm 1 vast frontpaneel 1 lade 	JU60	76 HUB CH		242		
Carrousel-hoekonderkast 2 doorlopende deuren, meedraaiend 1 carrousel met 2 kunststof plateaus, 360° draaibaar, bovenste plateau in hoogte verstelbaar 	J UE90	76 DD		598		
Doorlopend apparaatfront voor volledig geïntegreerde vaatwasser 	J TGSV45	76 MD		74		
	J TGSV60	76 MD		80		
Paslijst (U1-142 Premium wit) voor volledig geïntegreerde vaatwasser Montage boven het apparaat achter het meubelfront De lijsthoogte is afhankelijk van de apparaat- en plinthoogte 	JGSABL45			54		
	JGSABL60			56		
Hoekpasstuk 90°, frontmateriaal (PG1 Mila 10202 Premium wit) Hoek: 90° Afmetingen: 88 x 88 mm Planningsmaat: 650 x 650 mm Retouren rechts en links: 100 mm diep 		J UWP90 76		114		
Passtuk als wandaansluiting, frontmateriaal, (PG1 Mila 10202 Premium wit) Breedte: 125 mm Een frontrand bekleed, de andere frontrand ruw. Wordt ter plaatse op maat gemaakt. Retourne aan aanslagzijde: 100 mm diep 	JUP12	76	L	76		
	JUP12	76	R	76		
Schaduwlijst, 16 mm dik in lijn met het korpus Breedte: 150 mm Wordt ter plaatse op maat gemaakt. 	JUSL15	76		32		
					totaal € pagina 3	








Korpushoogte: 6R - 762 mm
Korpusdiepte: 562 mm

PG1 Mila 10202 Premium wit
U1 142 Premium wit



	Artikelnr.	Breedte in cm	Aanslag	€	Artikel aantal stuks	€ totaal
Afsluitende stollenwand (U1-142 Premium wit) Decor verticaal, rondom dikke rand Hoogte: 912 mm (6R + plint) Diepte: 620 mm  Stollenwand "diep" 620 mm / max. hoog voor aanpassing ter plaatse.		J UAD20	76 H		74	

Korpushoogte: 6R - 762 mm
Korpusdiepte: 330 mm

PG1 Mila 10202 Premium wit
U1 142 Premium wit

	Artikelnr.	Breedte in cm	Aanslag	€	Artikel aantal stuks	€ totaal
Bovenkast 1 deur 2 legplanken 	J H30	76	L	120		
	J H30	76	R	120		
	J H45	76	L	140		
	J H45	76	R	140		
	J H60	76	L	150		
	J H60	76	R	150		
Bovenkast 2 deuren 2 legplanken 	J H90	76		208		
Hoekbovenkast 2 deuren 2 legplanken 	J HE60	76	L	258		
	J HE60	76	R	258		
Bovenkast voor vlakschermafzuigkap 1 deur 2 draadmanden 1 binnenpaneel onzichtbaar luchtvoerkanaal  Speciale hoogte 722 mm. 	JHD60	72 CH	L	324		
	JHD60	72 CH	R	324		
Passtuk als wandaansluiting, frontmateriaal, (PG1 Mila 10202 Premium wit) boven, onder en naar de aangrenzende kastzijde gesloten Breedte: 125 mm Een frontrand bekleed, de andere frontrand ruw. Wordt ter plaatse op maat gemaakt. 	JHP12	76	L	84		
	JHP12	76	R	84		
Schaduwlijst, 16 mm dik in lijn met het korpus Breedte: 150 mm Wordt ter plaatse op maat gemaakt. 	J HSL15	76		32		








PG1 Mila 10202 Premium wit
 U1 142 Premium wit

	Artikelnr.		Aanslag	€	PG1 Mila 10202 Premium wit U1 142 Premium wit	
	Breedte in cm				Artikel aantal stuks	€ totaal
Afsluitende stollenwand (U1-142 Premium wit) Decor verticaal, rondom dikke rand Hoogte: 762 mm (6R) Diepte: 402 mm 	JHAD20	76		44		
	 Stollenwand "diep" 402 mm / max. hoog voor aanpassing ter plaatse.					

16R - 2032 mm Hoge kasten



 Korpushoogte: 16R - 2032 mm
 Korpusdiepte: 562 mm

 PG1 Mila 10202 Premium wit
 U1 142 Premium wit

	Artikelnr.		Aanslag	€	PG1 Mila 10202 Premium wit U1 142 Premium wit	
	Breedte in cm				Artikel aantal stuks	€ totaal
Hoge kast 2 deuren 6 legplanken 1 vaste plank 	J S60	203 G	L	398		
	J S60	203 G	R	398		
1267 759						
Hoge kast „Apotheker“ 1 gekoppelde front 5 houten plateaus Arena-Classic 1 open vak boven, 151 mm 	J S30	203 K		704		
	1267 759					
Apparaatombouw voor oven Nismaat: 590 mm 2 deuren 3 legplanken 	J S60	203 B59T	L	358		
	J S60	203 B59T	R	358		
759						
Apparaatombouw voor koelkast, 1 deur nismaat variabel, ter plaatse aanpassen: 878 mm, 1030 mm, 1225 mm, 1400 mm 1 klep 1 deur 1 uittrekelement 	J S60	203 140DV	L	626		
	J S60	203 140DV	R	626		
232 1413 378						
Apparaatombouw voor koel-/vriescombinatie Nismaat: 1780 mm 2 deuren 	JS60	203 1780 F701+	L	404		
	JS60	203 1780 F701+	R	404		
1267 759						
 Geschikt voor Liebherr FRIGOC 1780.						
Passtuk als wandaansluiting, frontmateriaal (PG1 Mila 10202 Premium wit) Breedte: 125 mm Een frontrand bekleed, de andere frontrand ruw. Wordt ter plaatse op maat gemaakt. Retourne aan aanslagzijde: 100 mm diep 	JSP12	203	L	138		
	JSP12	203	R	138		
2029						
					totaal € pagina 5	


16R - 2032 mm | Hoge kasten

Korpushoogte: 16R - 2032 mm
Korpusdiepte: 562 mm

	Artikelnr.		Aanslag	PG1 Mila 10202 Premium wit U1 142 Premium wit	
	Breedte in cm			€	Artikel aantal stuks
Schaduwlijst, 16 mm dik in lijn met het korpus Breedte: 150 mm Wordt ter plaatse op maat gemaakt. 	JSSL15	203	32		
Afsluitende stollenwand (U1-142 Premium wit) Decor verticaal, rondom dikke rand Hoogte: 2182 mm (16R + plint) Diepte: 620 mm 	JSAD20	203 H	166		

! Stollenwand "diep" 620 mm / max. hoog voor aanpassing ter plaatse.



16 mm | Plintpanelen

	Artikelnr.		Aanslag	PG1 Mila 10202 Premium wit U1 142 Premium wit	
	Breedte in cm			€	Artikel aantal stuks
Plintpaneel, 16 mm dik Standaardhoogte: 150 mm. 	JS 250		78		
JS 250: Standaardlengte 2500 mm. Met 2 x zijplint. 2 buitenhoeken 90°. JS 400: Standaardlengte 4000 mm. Met 3 x zijplint. 3 buitenhoeken 90°.	JS 400		116		

Aan onderkant met vaste afdichtlip, aan bovenkant waterafstotend gecoat.

! In hoogte verstelbaar door ter plaatse te zagen.

Plafondpanelen

	Artikelnr.		Aanslag	PG1 Mila 10202 Premium wit U1 142 Premium wit	
	Breedte in cm			€	Artikel aantal stuks
Plafondpaneel, 16 mm dik Decor horizontaal, rondom geen randen. Hoogte: 150 mm / 142 mm echte maat 	JDB 250		80		
J DB 250: Standaardlengte 2500 mm. Met 2 x zijplint. 2 buitenhoeken 90°. J DB 400: Standaardlengte 4000 mm. Met 3 x zijplint. 3 buitenhoeken 90°.	JDB 400		116		
Plafondpaneel, 16 mm dik, voor montage gelijkliggend met het front Decor horizontaal, rondom geen randen. Hoogte: 150 mm / 142 mm echte maat Enkel te bestellen op commissiebasis. Levertijd ca. 3 weken. Prijs per 100 mm. 	JDBFR		12		

! In hoogte & lengte verstelbaar door ter plaatse te zagen.

totaal € pagina 6

	Artikelnr.	€	Artikel aantal stuks	€ totaal
Aluminium bodemplaat voor spoelkast met draaideur voor om de legplank lopend, aan de zij en achterkant 10 mm omhoog gebogen 	J SPBB45	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J SPBB60	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J SPBB90	32	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kunststof bestekindeling Antraciet voor korpusdiepte 562 mm 	J BEI45	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J BEI60	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J BEI90	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Antislipmat voor 562 mm korpusdiepte 	J ARM45	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J ARM60	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	J ARM90	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Flessenmand wit aluminiumkleurig voor uittrekelementen vanaf 300 mm korpusbreedte Lengte: 410 mm, breedte: 195 mm, hoogte: 304 mm 	JFK	84	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kunststof stollenschoen rvs-kleur voor 20 mm stollenwanddikte als stootbescherming voor tot op de grond geplande stollenwanden Uitvoeringen... J-RWSK20: tot 735 mm diepte. 	JRWSK20	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Extra Accessoires				
Plintpoten voor optionele behoeften 4 Plintpoten, plintpoten hoogte aangeven a.u.b.: <input type="checkbox"/> 75 mm <input type="checkbox"/> 105 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm	J ZSF	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
plintpoten voor carrouselhoekkasten voor optionele behoeften 6 Plintpoten, plintpoten hoogte aangeven a.u.b.: <input type="checkbox"/> 75 mm <input type="checkbox"/> 105 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm	J ZSK	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grepen voor optionele behoeften 1 Standardgreep	J GRS	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			totaal € pagina 7 <input type="text"/>	

Firma, Stempel, Contactpersoon, Telefoonnummer en/of E-mailadres, Straat, Huisnummer, Land, Postcode, Plaats

De hieronder vermelde klant plaatst een bindende bestelling voor de items die in deze brochure zijn gemarkeerd voor de items op pagina 1 genoemde leverings- en betalingsvoorwaarden. De huidige algemene voorwaarden van bovengenoemde verkoper zijn ook van toepassing.

Totaal € pagina 2

Totaal € pagina 3

Totaal € pagina 4

Totaal € pagina 5

Totaal € pagina 6

Totaal € pagina 7

Totaalbedrag in EUR

Totaal €

 Ophalen op Levering (Planning na afzonderlijke overeenkomst)

Klantnummer, Firma

Klant

Straat, Huisnummer

Land, Postcode, Plaats

Telefoonnummer, E-mailadres

Plaats, Datum, Handtekening

Bestellingen aan: auftrag@kuhlmannkueche.de

kuhlmann 
Meine Küche. Made in Germany.

RWK & Kuhlmann Küchen GmbH, Unterer Hellweg 2/4, D-32584 Löhne
Fon +49 (0) 5732 9816-0, Fax +49 (0) 5732 9816-100, info@kuhlmannkueche.de, www.kuhlmannkueche.de