


Händlereindruck:



■ **Gültig ab Auftragseingang: 01.04.2024**

■ Netto Preisliste 3% Skonto innerhalb 10 Tagen / 14 Tage netto

■ **Alle Typen lagernd in Löhne. Die Ware ist abholbereit am 2. Arbeitstag (ab 10:00 Uhr) nach der fristgerechten Bestellung;** Bestellungen müssen rückfragefrei bis 12:00 Uhr eingegangen sein, damit die kommissionsweise Zusteuerung von jeglichem Kommissionszubehör (Griffe, Sockelfüße, Abdeckkappen etc.) gewährleistet ist.


■ **Lieferung nach Vereinbarung/Absprache mit der nächstmöglichen Tour;** bitte beachten Sie hierfür den **Mindestbestellwert € 1000 netto EK;** darunter € 172 netto Mindermengenzuschlag.

- Frontfarbe: **Mila 10202 Premiumweiß**
- Korpusfarbe: **U1 142 Premiumweiß**
- **Ohne Arbeitsplatte**

■ **Schubkasten:** INTIVO weiß

■ **Auszug:** INTIVO weiß und seitliche Boxside in Klarglas

■ **Griffe frei wählbar,** (1 Griff je bewegliches Frontteil), **Griffausführung** (Griffnummer bitte eintragen):



⚠ Außer Griffe 598, 693, 793 und 798 sowie MGPB und MP-GL.



⚠ Front ungebohrt.









■ **Sockelblende:** Länge 2500 oder 4000 mm mit Rückläufern, Höhe 150 mm, Farbe **U1 142 Premiumweiß**

■ **Sockelfüße** (Sockelfußhöhe bitte ankreuzen):

- 75 mm
- 105 mm
- 125 mm
- 150 mm

Korpshöhe: 6R - 762 mm  
Korpstiefe: 562 mm








PG1 Mila 10202 Premiumweiß  
U1 142 Premiumweiß

	Artikelnr.	Breite in cm	Anschlag	€	Artikel	€
					Stückzahl	gesamt
<b>Unterschrank</b> 1 durchgehende Tür 2 Einlegeböden 	JU45	76 2BD	L	172		
	JU45	76 2BD	R	172		
	JU60	76 2BD	L	186		
	JU60	76 2BD	R	186		
<b>Unterschrank</b> 2 durchgehende Türen 2 Einlegeböden 	JU90	76 2BD		278		
<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden 	JU45	76	L	208		
	JU45	76	R	208		
	JU60	76	L	232		
	JU60	76	R	232		
<b>Unterschrank</b> 2 Schubkästen 2 Türen 1 Einlegeboden 	JU90	76		380		
<b>Unterschrank für Flaschen</b> 1 Schubkasten 1 Frontauszug 	JU30	76 FB		324		
	Flaschenkorb FK separat bestellen, siehe Seite 7 Zubehör.					
<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Jumboauszug 	JU40	76 SAJ		370		
	JU45	76 SAJ		386		
	JU60	76 SAJ		414		
	JU90	76 SAJ		524		
<b>Spülenschrank</b> 1 durchgehende Tür 1 Innenblende Unterboden für Aquastop hinten gekürzt. Ohne Rückwand. 	JU45	76 SPD	L	158		
	JU45	76 SPD	R	158		
	JU60	76 SPD	L	172		
	JU60	76 SPD	R	172		
<b>Spülenschrank</b> 2 durchgehende Türen 1 Innenblende Unterboden für Aquastop hinten gekürzt. Ohne Rückwand. 	JU90	76 SPD		254		
	Nutzbare Innentiefe: ca. 480 mm					

Summe € Seite 2

Korpushöhe: 6R - 762 mm  
Korpustiefe: 562 mm

PG1 Mila 10202 Premiumweiß  
U1 142 Premiumweiß


	Artikelnr.	Breite in cm	Anschlag	€	Artikel	€
					Stückzahl	gesamt
<b>Geräteschrank für Einbauherd</b> Nischenmaß: 590 mm 1 Schubkasten 	JU60	76 HUS		200		
<b>Geräteschrank für Einbauherd</b> Nischenmaß: 590 mm 1 feste Frontblende 1 Herdschubkasten 	JU60	76 HUB CH		242		
<b>Karussell-Eckunterschrank</b> 2 durchgehende Türen, mittedrehend 1 Karussell mit 2 Kunststoffablaren, 360° drehbar, oberes höhenverstellbar 	JUE90	76 DD		598		
<b>Gerätefront durchgehend</b> für vollintegrierte Geschirrspüler 	JTGSV45	76 MD		74		
	JTGSV60	76 MD		80		
<b>Ausgleichsleiste (U1 142 Premiumweiß)</b> für vollintegrierte Geschirrspüler mit niedriger Bauhöhe (In Verbund mit TGSV45 76MD und TGSV60 76MD. Montage über dem Gerät hinter der Möbelfront.) 	JGSABL45			54		
	JGSABL60			56		
<b>Winkelpassstück 90°, Frontmaterial (PG1 Mila 10202 Premiumweiß)</b> Winkel: 90° Maße: 88 x 88 mm Planmaß: 650 x 650 mm Rückführungen rechts u. links: 100 mm tief 		JUWP90 76		114		
<b>Passstück als Wandanschluss, Frontmaterial (PG1 Mila 10202 Premiumweiß)</b> Breite: 125 mm Eine Frontkante belegt, andere Frontkante roh. Bauseitiger Zuschnitt. Rückführung an Anschlagseite: 100 mm tief 	JUP12	76	L	76		
	JUP12	76	R	76		
<b>Schattenleiste, 16 mm stark</b> korpusbündig Breite: 150 mm Bauseitiger Zuschnitt. 	JUSL15	76		32		

Summe € Seite 3



Korpushöhe: 6R - 762 mm  
Korpustiefe: 362 mm

PG1 Mila 10202 Premiumweiß  
U1 142 Premiumweiß

	Artikelnr.		Anschlag	€	PG1 Mila 10202 Premiumweiß U1 142 Premiumweiß	
	Breite in cm				Artikel Stückzahl	€ gesamt
<b>Abschlusswange (U1 142 Premiumweiß)</b> Dekor senkrecht, umlaufend Dickkante <b>Höhe: 762 mm (6R)</b> <b>Tiefe: 402 mm</b>  	JHAD20	76		44	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						<input type="text"/>







 Wange "übertief" 402 mm / max. hoch zum bauseitigen Anpassen.

# 16R - 2032 mm

# Seitenschränke

Korpushöhe: 16R - 2032 mm  
Korpustiefe: 562 mm

PG1 Mila 10202 Premiumweiß  
U1 142 Premiumweiß

	Artikelnr.		Anschlag	€	PG1 Mila 10202 Premiumweiß U1 142 Premiumweiß	
	Breite in cm				Artikel Stückzahl	€ gesamt
<b>Seitenschrank</b> 2 Türen 6 Einlegeböden 1 fester Boden  	JS60	203 G	L	398	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		203 G	R		398	<input type="text"/>
<b>Seitenschrank „Apotheker“</b> 1 verstifteter Frontauszug 5 Holztablare Arena-Classic 1 offenes Fach oben, 151 mm  	JS30	203 K		704	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						<input type="text"/>
<b>Geräteschrank für Backofen</b> Nischenmaß: 590 mm 2 Türen 3 Einlegeböden  	JS60	203 B59T	L	358	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		203 B59T	R		358	<input type="text"/>
<b>Geräteschrank für Kühlgerät, 1-türig</b> Nischenmaß variabel, bauseitig anzupassen: 878 mm, 1030 mm, 1225 mm, 1400 mm 1 Klappe 1 Tür 1 Auszug  	JS60	203 140DV	L	626	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		203 140DV	R		626	<input type="text"/>
<b>Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination</b> Nischenmaß: 1780 mm 2 Türen  	JS60	203 1780 F701+	L	404	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		203 1780 F701+	R		404	<input type="text"/>
<b>Passstück als Wandanschluss, Frontmaterial (PG1 Mila 10202 Premiumweiß)</b> Breite: 125 mm Eine Frontkante belegt, andere Frontkante roh. Bauseitiger Zuschnitt. Rückführung an Anschlagseite: 100 mm tief  	JSP12	203	L	138	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		203	R		138	<input type="text"/>

 Passend für Liebherr FRIGOC 1780.

Summe € Seite 5

Korpshöhe: 16R - 2032 mm  
Korpustiefe: 562 mm

	Artikelnr.		Anschlag	€	PG1 Mila 10202 Premiumweiß U1 142 Premiumweiß	
	Breite in cm				Artikel Stückzahl	€ gesamt
<b>Schattenleiste, 16 mm stark</b> korpusbündig  Breite: 150 mm Bauseitiger Zuschnitt.	JSSL15	203	32			
						
<b>Abschlusswange (U1 142 Premiumweiß)</b> Dekor senkrecht, umlaufend Dickkante Höhe: 2182 mm (16R mit Sockel) Tiefe: 620 mm	JSAD20	203 H	166			
						
 Wange "übertief" 620 mm / max. hoch zum bauseitigen Anpassen.						


## 16 mm

## Sockelblenden

	Artikelnr.		Anschlag	€	PG1 Mila 10202 Premiumweiß U1 142 Premiumweiß	
	Breite in cm				Artikel Stückzahl	€ gesamt
<b>Sockelblende, 16 mm stark</b> Standardhöhe: 150 mm.		JS 250	78			
<b>J S 250:</b> Standardlänge 2500 mm. Mit 2 x Rücklauf. 2 Außenecken 90°.		JS 400	116			
<b>J S 400:</b> Standardlänge 4000 mm. Mit 3 x Rücklauf. 3 Außenecken 90°.						
Unten mit fester Dichtlippe, oben wasserabweisend versiegelt.						
 Anpassung in der Höhe durch bauseitigen Zuschnitt.						

## Deckenblenden

	Artikelnr.		Anschlag	€	PG1 Mila 10202 Premiumweiß U1 142 Premiumweiß	
	Breite in cm				Artikel Stückzahl	€ gesamt
<b>Deckenblende, 16 mm stark</b> Dekor waagrecht, umlaufend keine Kante. Höhe: 150 mm / 142 mm Realmaß		JDB 250	80			
<b>J DB 250:</b> Standardlänge 2500 mm. Mit 2 x Rücklauf. 2 Außenecke 90°.		JDB 400	116			
<b>J DB 400:</b> Standardlänge 4000 mm. Mit 3 x Rücklauf. 3 Außenecken 90°.						
 Anpassung in Länge und Höhe durch bauseitigen Zuschnitt.						
<b>Deckenblende, 16 mm stark, frontbündig</b> Dekor waagrecht, umlaufend keine Kante. Höhe: 150 mm / 142 mm Realmaß		JDBFR	12			
Nur kommissionsweise zu bestellen. Lieferzeit ca. 3 Wochen.						
Preis pro 100 mm.						
					<b>Summe € Seite 6</b>	

	Artikelnr.	€	Artikel Stückzahl	€ gesamt
<b>Aluminium-Bodenblech für Spülenschrank mit Drehtür</b> vom um den Boden laufend, seitlich und hinten 10 mm hochgebogen 	JSPBB45	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	JSPBB60	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	JSPBB90	32	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Kunststoff Besteckenteilung Anthrazit</b> für Korputiefe 562 mm 	JBEI45	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	JBEI60	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	JBEI90	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Antirutschmatte</b> einzeln für Korputiefe 562 mm 	JARM45	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	JARM60	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	JARM90	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Flaschenkorb Weißaluminiumfarbig</b> für Auszüge ab Korpusbreite 300 mm Länge: 410 mm, Breite: 195 mm, Höhe: 304 mm 	JFK	84	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Wangenschuh Kunststoff edelstahlfarbig für Wangenstärke 20 mm</b> als Stoßschutz für bodentief geplante Regalwangen Ausführungen... <b>JRWSK20:</b> Bis Tiefe 735 mm 	JRWSK20	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Zusätzliches Zubehör</b>				
<b>Sockelfüße für optionalen Bedarf</b> 4 Sockelfüße, Sockelfußhöhe bitte auswählen: <input type="checkbox"/> 75 mm <input type="checkbox"/> 105 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm	JZSF	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Sockelfüße für Karussell-Eckschränke für optionalen Bedarf</b> 6 Sockelfüße, Sockelfußhöhe bitte auswählen: <input type="checkbox"/> 75 mm <input type="checkbox"/> 105 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm	JZSK	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Griffe für optionalen Bedarf</b> 1 Standardgriff	JGRS	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<b>Summe € Seite 7</b> <input type="text"/>	

Händlereindruck:

Nachfolgend genannter Auftraggeber bestellt verbindlich die in dieser Broschüre gekennzeichneten Artikel zu den auf Seite 1 genannten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gelten darüber hinaus die aktuellen AGB des o.g. Verkäufers.

Summe € Seite 2

Summe € Seite 3

Summe € Seite 4

Summe € Seite 5

Summe € Seite 6

Summe € Seite 7

Kundennummer, Firma/Herr/Frau

Kunde

Straße, Hausnummer

Land, PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Gesamtsumme in EUR

Summe Artikel €

19 % MwSt. €

Summe gesamt €

Abholung am

Lieferung (Terminierung nach separater Absprache)

**Bestellschein bitte ausfüllen**

**kuhlmann**   
Meine Küche. Made in Germany.

RWK & Kuhlmann Küchen GmbH, Unterer Hellweg 2/4, D-32584 Löhne  
Fon +49 (0) 5732 9816-0, Fax +49 (0) 5732 9816-100, info@kuhlmannkueche.de, www.kuhlmannkueche.de